



Rundstål
Varmvalset, polerdrejet, "Bars for barfeeders"
Round bars,
Hot rolled, smooth turned polished, "Bars for barfeeders"

Tol.: EN 10060
Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN	1.4307/1	1.4305	1.4404
			Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
25,00	3,85	●	06014	● 32477	● 06015
28,00	4,83	●	06016	● 32478	● 06017
30,00	5,55	●	06018	● 32124	● 06019
32,00	6,31	●	06020	● 32479	● 06021
35,00	7,55	●	06022	● 17059	● 06023
38,00	8,90	●	11095	● 32480	
40,00	9,86	●	06024	● 17076	● 06025
42,00	10,88	●	06026	● 32481	
45,00	12,50	●	06028	● 17060	● 06029
50,00	15,40	●	06030	● 17061	● 06031
55,00	18,70	●	06032	● 32432	● 06033

Øget produktivitet med polerdrejet rundstål

hurtigt – stille - præcist

Med polerdrejet rundstål fra Damstahl er du allerede godt begyndt. Længderne passer i din stanglader, og med den velkendte UGIMA® kvalitet og en suveræn rethed på blot 0,5 mm/m, er stålet helt roligt, selv ved høje skærehastigheder.

Damstahl lagerfører, som de eneste i Danmark, polerdrejet rundstål i den velkendte og let bearbejdelige kvalitet UGIMA®. Og fordelene er klare:

Rethed:	0,5 mm/m
Ender:	Rejftet i begge ender 1x45°
Længde:	3.000 mm -0/+ 100 mm
Mærkning:	Lasermærket for længder > 35 mm
Tolerance:	k11 – se tolerancetabel bagerst i afsnittet
Overfladekontrol:	100 % eddy corrent kontrol (ultralyd)
Overfladetilstand:	Polerdrejet (skaldrejet og efterpoleret)

**Rundstål***Varmtvalset, glødet, bejdet eller skaldrejet**Round bars**Hot rolled, pickled or rough turned / peeled**Tol.: EN 10060**Cert.: EN 10204/3.1**EN 1.4462/1.4501 kan leveres iht. NORSOK**EN 1.4462/1.4501 can be delivered acc. to NORSOK*

Dim.	Kg/m	EN 1.4307/1 UGIMA/IM	1.4305 UGIMA/IM	1.4404 UGIMA/IM	1.4571 UGIMA/IM	1.4462	1.4021	1.4057	1.4418	1.4501
		Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
20,00	2,47	● 06010		● 06011	● 29308					● 33280
25,00	3,85	● 06014	● 32477	● 06015	● 29309	● 33188		● 31850		
28,00	4,83	● 06016	● 32478	● 06017						
30,00	5,55	● 06018	● 32124	● 06019	● 29310	● 31353/33189	● 31851			
32,00	6,31	● 06020	● 32479	● 06021						
35,00	7,55	● 06022	● 17059	● 06023	● 29311	● 31354	● 31886	● 31852		
38,00	8,90	● 11095	● 32480							
40,00	9,86	● 06024	● 17076	● 06025	● 29312	● 31355/33190	● 31889	● 31853		● 33281
42,00	10,88	● 06026	● 32481							
45,00	12,50	● 06028	● 17060	● 06029	● 29313	● 31356	● 31890	● 31854		
50,00	15,40	● 06030	● 17061	● 06031	● 29314	● 31357/33191	● 31891	● 31855		
55,00	18,70	● 06032	● 32432	● 06033	● 29315	● 31358	● 31892	● 31856		
60,00	22,20	● 06034	● 17062	● 06035	● 29316	● 31359/33192	● 31893	● 31857		● 33282
61,00	23,10								● 15047	
65,00	26,00	● 06036	● 17063	● 06037	● 29317	● 31360	● 31894	● 31858		
70,00	30,21	● 06038	● 17064	● 06039	● 29318	● 31361/33193	● 31895	● 31859		● 33283
71,00	31,25								● 15048	
75,00	34,70	● 06040	● 17073	● 06041	● 29319	● 31362	● 31896	● 31860		
80,00	39,74	● 06042	● 17065	● 06043	● 29320	● 31363/33194	● 31897	● 31861		● 33284
81,00	40,70								● 15049	
85,00	44,56	● 06044	● 17067	● 06045	● 29321	● 32515	● 31898			
90,00	49,94	● 06046	● 17077	● 06047	● 29322	● 31364/33195	● 31899	● 31862		● 33285
91,00	51,40								● 15050	
95,00	55,64	● 06048	● 17072	● 06049	● 29323	● 32445	● 31900			
100,00	61,55	● 06050	● 17066	● 06051	● 29324	● 31365/33196	● 31901	● 31863		● 33286
102,00	64,50								● 15039	
105,00	67,97	● 06052	● 29297	● 06053	● 29325		● 31902		● 15028	
110,00	74,60	● 06054	● 29298	● 06055	● 29326	● 31366/33197	● 31903	● 31865		
112,00	77,80								● 15038	
115,00	81,54	● 06056	● 29347	● 06057	● 29327		● 31904		● 15029	
120,00	88,78	● 06058	● 29299	● 06059	● 29328	● 31367/33198	● 31905	● 31867		● 33287
122,00	92,30								● 15032	
125,00	96,33	● 06060	● 29346	● 06061	● 29329		● 31906			
127,00	100,00								● 15030	
130,00	104,20	● 06062	● 29300	● 06063	● 29330	● 31368/33199	● 31907	● 31869		
132,00	108,00								● 15031	
135,00	112,36	● 06064	● 29344	● 06065						
140,00	121,00	● 06066	● 29301	● 06067	● 29331	● 31369	● 31908	● 31870		
142,00	125,00								● 15040	
145,00	129,63	● 06068		● 06069	● 29231				● 15053	
150,00	139,00	● 06070	● 29302	● 06071	● 29332	● 31370/33203	● 31909	● 31871		● 33288

OBS! Ferritisk stangstål i kvaliteten EN 1.4509 kan leveres fra værk i dim. 25 - 70 mm i polerdrejet k11 eller skaldrejet. Bestilling på min. 1000 kg pr. dim.

NB! Ferritic bars, EN 1.4509, dim. 25 - 70 mm, are available ex works, polished and turned k11 or rough turned. Minimum orders: 1000 kg per dim.

fortsættes på næste side / continued on the next page



Rundstål
Varmtvalset, glødet, bejdset eller skaldrejet
Round bars
Hot rolled, pickled or rough turned / peeled

Tol.: EN 10060
Cert.: EN 10204/3.1
EN 1.4462/1.4501 kan leveres iht. NORSOK
EN 1.4462/1.4501 can be delivered acc. to NORSOK

Dim.	Kg/m	EN 1.4307/1 UGIMA/IM	1.4305 UGIMA/IM	1.4404 UGIMA/IM	1.4571 UGIMA/IM	1.4462	1.4021	1.4057	1.4418	1.4501
		Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
153,00	145,00								● 15033	
155,00	148,00	▶ 06072		● 32346	● 32347		● 31910			
160,00	158,00	● 06074	● 29303	● 06075	● 99100	● 31371	● 31911	● 31872		
162,00	163,00								● 15042	
165,00	168,00	● 06076		● 06077	● 32349					
170,00	178,00	● 06078	● 29304	● 06079	● 29333	● 31779	● 31912	● 31873		
175,00	189,00	▶ 06080		▶ 06081					● 15034	
180,00	200,00	● 06082	● 29305	● 06083	● 29334	● 31372	● 31913	● 31874		
185,00	211,00	▶ 06084		● 06085					● 570069	
190,00	223,00	● 06086	● 29349	● 06087	● 29335		● 31875			
192,00	229,00								● 15046	
195,00	230,00	▶ 06088		▶ 06089						
200,00	247,00	● 06090	● 29306	● 06091	● 29336	● 31373/33202	● 31914	● 31876		
205,00	259,00								● 15035	
210,00	272,00	● 29248	● 29348	▶ 31256	● 29337		● 31915	● 32106	● 15300	
220,00	298,00	● 06092	● 31969	● 06093	● 29338	● 31801	● 31916	● 32107		
225,00	312,00	▶ 06094		▶ 06095					● 15301	
230,00	326,00	▶ 06096	● 31261	▶ 31258	● 29339		● 32108			
235,00	341,00	▶ 06098		▶ 06099						
240,00	355,00	● 29250		● 31259	● 29340		● 31917	● 32109		
250,00	386,00	● 06100	● 29307	● 31260	● 29341	● 31374	● 31918	● 32110		
255,00	401,00	▶ 06102		▶ 06103						
260,00	417,00	● 29252	● 32103		● 29342		● 31919			
270,00	450,00	● 06947			● 29234					
280,00	483,00	● 29253	● 32350	● 31350	● 29343					
300,00	555,00	● 06104	● 32105	● 06105	● 29232	● 31375/33204		● 32111		
310,00	592,00	● 31846		● 31837	● 31842					
320,00	635,00	● 31252		● 31838	● 31249					
325,00	651,00	● 31349		● 31351						
330,00	671,00	● 31847		● 31839	● 31843					
340,00	712,00	● 31253		● 31840	● 31250					
350,00	755,00	● 29254		● 31352	● 29233	● 32364				
360,00	799,00	● 32433		● 32434	● 32435					
380,00	890,00	● 31848		● 32153	● 31844					
400,00	987,00	● 31254		● 31841	● 31251	● 32365				
420,00	1088,00	● 31849			▶ 31845					
425,00	1114,00	● 32310		● 32321	● 32316					
450,00	1249,00	● 32311		● 32322	● 32317					
475,00	1391,00	● 32312		● 32323	● 32318					
500,00	1541,00	● 32314		● 32324	● 32319					
525,00	1699,00	● 32315		● 32325	● 32320					

OBS! Ferritisk stangstål i kvaliteten EN 1.4509 kan leveres fra værk i dim. 25 - 70 mm i polerdrejet k11 eller skaldrejet. Bestilling på min. 1000 kg pr. dim.
NB! Ferritic bars, EN 1.4509, dim. 25 -70 mm, are available ex works, polished and turned k11 or rough turned. Minimum orders:1000 kg per dim.



Damstahl[®]
stainless steel solutions

5000 M² PÅ ET ÅR!

STANGSTÅL OG EMNERØR

Ø25 - 525 MM

Hos Damstahl råder vi over et top moderne og fuldautomatisk savecenter

● **Kvaliteter**

EN 1.4021 EN 1.4057 EN 1.4301
EN 1.4307 EN 1.4305 EN 1.4404
EN 1.4462 EN 1.4418 EN 1.4571

● **Dimensioner**

Rundstål fra Ø20 - 525 mm
Emnerør fra Ø32 - 250 mm

● **Standardtolerancer**

0,5 mm pr. 100 mm

● **Specialtolerancer**

ned til 0,2 mm pr. 100 mm

● **Kapaciteten i vores savecenter er 5000 m² pr. år**

- eller 7.000.000 snit i Ø 30 mm
- eller 640.000 snit i Ø 100 mm
- eller 23.000 snit i Ø 250 mm

● **Omstempling**

Damstahl er godkendt af TÜV til omstempling

RING PÅ TLF. 8794 4000 OG FÅ EN PRIS



Damstahl Tooling[®]
innovative solutions

De bedste værktøjer og den største ekspertise
inden for spåntagende bearbejdning og materialer

Gevindfræsning - Gevinddrejning - Bredt fræseprogram med vendeskær
og HM fræsere - Hårdmetalbor - Opspændingsløsninger -
Krympeholdere - Krympemaskiner - Gevindtappe - Roterende værktøjer - Boring -
Opboring - Finboring - Rivning - Afgratning

VARDEX

SHAVIV



KOMET[®]
GROUP

INNOTOOL



CHICK
Efficiency Through Workholding Innovation

Member IMC Group
Ingersoll
Cutting Tools

HANITA[®] 

diebold

Goldring-Werkzeuge
Spindeltechnologie
Innovation & Präzision

DOF
TOOLS 



WTO

Higher Productivity

BOEHLERIT

www.tooling.dk

Damstahl Tooling a/s - Danmarksvej 28 - DK-8660 Skanderborg - Tel: +45 8794 4100 - tooling@damstahl.com



Rundstål,
Blanktrukket og poleret h9
Round Bars
Bright drawn and polished h9

Tol.: EN 10278, ISO 286-2
Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN 1.4307-UGIMA/IM		1.4305	1.4404-UGIMA/IM		1.4571	1.4021	1.4057	1.4104
		L/mm	3000	5200	3000	3000	5200	3000	3000	3000
		Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
3,00	0,06	▶ 18100	● 06106	▶ 06254	● 18150	▶ 06107				
4,00	0,10	● 18101	● 06108	● 06257	● 18151	▶ 06109	● 30577			
5,00	0,15	● 18102	● 06110	● 06260	● 18152	● 06111	● 30578			
6,00	0,22	● 18103	● 06112	● 06266	● 18153	● 06113	● 30579			● 31831
6,35	0,25			▶ 06269	● 18154	● 06115				
7,00	0,30	● 18104	▶ 06116	● 06272	● 18155	● 06117				
8,00	0,40	● 18105	● 06120	● 06278	● 18156	● 06121	● 30580			● 31832
9,00	0,50	● 18106	▶ 06122	● 06281	▶ 18157	● 06123				
9,52	0,57			▶ 06269	▶ 18172	● 06125				
10,00	0,62	● 18107	● 06126	● 06287	● 18158	● 06127	● 30581	● 31877	● 32261	● 30550
11,00	0,75	● 18108	▶ 06128	● 06290	● 18159	▶ 06129	● 32298	● 32299		
12,00	0,89	● 18109	● 06130	● 06293	● 18160	● 06131	● 31833	● 32247	● 32262	● 31833
12,70	1,00				● 18161	▶ 06133				
13,00	1,04	▶ 18110	▶ 06134	● 06299	● 18162	● 06135				● 30551
14,00	1,21	● 18111	● 06136	● 06302	● 18163	● 06137	● 30583	● 32248	● 32263	▶ 31834
15,00	1,39	● 18112	● 06138	● 06305	● 18164	● 06139	● 30584	● 32249	● 32264	● 31835
16,00	1,58	● 18113	● 06140	● 06311	● 18165	● 06141	● 30585	● 31878	● 32265	
17,00	1,78	● 18114	● 06450	● 06314						
18,00	2,00	● 18115	● 06142	● 06317	● 18166	● 06143	● 30586	● 31879	● 32266	● 30553
19,00	2,20	● 18116	▶ 06144	● 06320	▶ 18167	● 06145				
20,00	2,47	● 18117	● 06146	● 06326	● 18168	● 06147	● 30587	● 32250	● 32267	● 30554
21,00	2,71			● 06329						
22,00	2,98	● 18118	● 06148	● 06332	● 18169	● 06149	● 30588	● 31880	● 32268	● 31836
24,00	3,56	● 18119	▶ 06198	● 06336	● 18170	● 06199				
25,00	3,85	● 18120	● 06201	● 06338	● 18171	● 06202				
26,00	4,61			● 17075						

OBS! Ferritisk stangstål i kvaliteten EN 1.4509 kan leveres fra værk i dim. 25 - 70 mm i polerdrejet k11 eller skaldrejet. Bestilling på min. 1000 kg pr. dim.
NB! Ferritic bars, EN 1.4509, dim. 25 - 70 mm, are available ex works, polished and turned k11 or rough turned. Minimum orders: 1000 kg per dim.



Rundstål
Centerless slebet, h8 eller h9
Round bars
Centerless ground h8 or h9

Tol.: EN 10278, ISO 286-2
Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN L/mm	1.4307-UGIMA/IM		1.4305		1.4404	1.4571	1.4021	1.4057	1.4104	1.4418
			SL h9 5200	SL h8 5200	SL h9 3000	SL h8 3000	SL h9 5200	SL h9 3000	SL h9 3000	SL h9 3000	SL h9 3000	SL h9 3000
			Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
2,00	0,02					▶ 06249						
3,00	0,06					▶ 06252						
5,00	0,15					● 06258						
6,00	0,22					● 06264						
8,00	0,40			● 17100		● 06276						
10,00	0,62			● 17101		● 06285						
11,00	0,75					● 06288						
12,00	0,89			● 17102		● 06291						● 15052
12,70	1,00			▶ 06295								
13,00	1,04					● 06297						
14,00	1,21					● 06300						
15,00	1,39					● 06303						
16,00	1,58			● 17103		● 06309						● 15009
17,00	1,78					● 06312						
18,00	2,00					● 06315						
20,00	2,47			● 17104		● 06324						● 15010
22,00	2,98			● 17111		● 06330						
25,00	3,85			● 17105		● 06337		● 30525	● 31882	● 32269		● 15011
26,00	4,61				● 30627			● 30526	● 32251	● 32270		
28,00	4,83		● 06207		● 06342	● 06341	● 06943	● 30527	● 31883	● 32271		
30,00	5,55		● 06210	● 17106	● 06344	● 06343	● 06211	● 30528	● 32252	● 32272		● 15012
32,00	6,31		● 06213		● 06346		● 06214	● 30529	● 32253	● 32273	● 30496	● 15013
34,00	7,13				● 30629							
35,00	7,55		● 06216	● 17107	● 06348	● 06347	● 06217	● 30530	● 32254	● 32274		● 15014
36,00	7,99						● 18173	● 30531	● 32255	● 32275	● 30497	
38,00	8,90		● 06219		● 11037		● 06220	● 30532	● 32256	● 32276		● 15015
40,00	9,86		● 06222	● 17108	● 06350		● 06223	● 30533	● 32257	● 32277	● 30498	● 15016
42,00	10,88				● 30631				● 32258	● 32278		
45,00	12,50		● 06225	● 17110	● 06352		● 06226	● 30534	● 32259	● 32279		● 15017
50,00	15,40		● 06228	● 17109	● 06354		● 06229	● 30535	● 32260	● 32280		● 15018
55,00	18,70		● 06231				● 06232	● 30536				● 15015
60,00	22,20		● 06234		● 06358		● 06235	● 30537				● 15019
65,00	26,00				● 30632			● 30538				● 15020
70,00	30,21		● 06240		● 06360			● 30539			● 30499	● 15021
75,00	34,70				● 30633							● 15022
80,00	39,74		● 06246		● 30634		● 06247	● 30540				● 15023
85,00	44,56				● 32536							● 15024
90,00	49,94		● 06949		● 30635							● 15025
95,00	55,64											● 15026
100,00	61,55				● 30636		▶ 17078	● 30541				● 15027



Sekskantet

Rustfrit, syrefast eller automatstål, blank/koldttrukket, h11

Hexagon bars

Stainless, acid-proff or free cutting steel bright/cold drawn, h11

Tol.: EN10278/ISO 286-2

L.: ca. 3.000 mm

Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN 1.4301	1.4305	1.4404
		UGIMA/IM	UGIMA/IM	UGIMA/IM
		Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
6,00	0,24		▶ 06361	
7,00	0,33		▶ 06362	
8,00	0,43		● 06363	
10,00	0,68		● 06364	
11,00	0,75		● 06365	
12,70	1,09		▶ 06366	
13,00	1,14		● 06367	
14,00	1,33		● 06368	● 18050
15,00	1,53		▶ 06369	
16,00	1,74		● 06954	
17,00	1,96		● 06370	● 06776
19,00	2,45	● 30639	● 06371	● 06778
21,00	2,99		● 06372	
22,00	3,29	▶ 06779	● 06373	● 06780
24,00	3,91	▶ 06781	● 06374	● 06782
27,00	4,95	▶ 06783	● 06375	● 06784
30,00	6,11	▶ 06785	● 06376	● 06786
32,00	6,96	▶ 06787	● 06377	● 06788
36,00	8,81	▶ 06789	● 06378	● 06790
38,00	9,82			● 06944
41,00	11,43	▶ 06791	● 06379	● 06792
46,00	14,39	▶ 06793	● 06991	● 06794
50,00	17,00	▶ 06795	● 06992	● 06796
55,00	20,57	▶ 06797		● 06798
60,00	24,48	▶ 06799		▶ 06800

Fladstål
Varmvalset, glødet og bejdet eller klippet/spaltet varmbånd
Flat bars
Hot rolled, annealed and pickled or cut from hot rolled strip

Tol.: EN 10058
L.: ca. 5.000 mm
Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN	1.4301/7 valset/rolled	1.4404 valset/rolled	1.4301/7 klippet/cut	1.4404 klippet/cut	1.4301/7 HQ
			Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
15 x 3	0,36		▶ 06401	▶ 06402	● 06810		
20	0,48		● 06403	● 06404	● 06871	▶ 06906	▶ 15380
25	0,60		● 06405	● 06406	● 06872	● 06903	
30	0,73		● 06407	● 06408	● 06873	● 06904	
35	0,85		▶ 06409	▶ 06410		● 06908	
40	0,97		● 06411	● 06412	● 06874		▶ 15381
50	1,08				● 06956		
12 x 4	0,38		▶ 06413	▶ 06414			
15	0,48		▶ 06415	▶ 06416	● 06875	● 06905	
20	0,65		● 06417	● 06418	● 06876	▶ 06902	▶ 15382
25	0,81		● 06419	● 06420	● 06877	▶ 06907	
30	0,97		● 06421	● 06422	● 06878		▶ 15383
35	1,13		▶ 06423	● 06424	● 06879		▶ 15384
40	1,29		● 06425	● 06426	● 06880	● 06908	▶ 15385
50	1,61		● 06427	● 06428	● 06881	● 06909	
15 x 5	0,60		▶ 06429	● 06430	● 06882		
20	0,81		● 06431	● 06432	● 06883	● 06910	
25	1,01		● 06433	● 06434	● 06884	● 06911	▶ 15386
30	1,21		● 06435	● 06436	● 06885	● 06912	
35	1,41		● 06437	▶ 06438	● 06886		
40	1,61		● 06439	● 06440	● 06887	● 06913	▶ 15402
45	1,81		● 06441	▶ 06442	● 06888		
50	2,02		● 06443	● 06444	● 06889	● 06914	
60	2,42		● 06445	● 06446	● 06890		
75	3,02		● 06447	▶ 06448	● 06891		
80					● 06806		
100					● 06955		
12 x 6	0,58		● 06449	▶ 06862			
15	0,75		● 06451	▶ 06452			
20	0,96		● 06453	▶ 06454	● 06892	● 06915	
25	1,21		● 06455	● 06456	● 06893	● 06916	
30	1,45		● 06457	● 06458	● 06894	● 06917	▶ 15387
35	1,69		● 06459	● 06460	● 06895	▶ 06902	
40	1,93		● 06461	● 06462	● 06896	● 06919	▶ 15388
50	2,42		● 06463	● 06464	● 06897	● 06920	▶ 15389
60	2,90		● 06465	● 06466	● 06898	● 06921	
70	3,30				● 15137		
75	3,63		● 06467	● 06468	● 06899	● 06922	
80	3,87		● 06469	● 06470	● 06900	● 06923	
100	4,84		● 06471	● 06472	● 06901	● 06924	
200	9,42				● 31697		
15 x 8	1,00		● 06473	▶ 06474			

fortsættes på næste side / continued on the next page

Fladstål
 Varmtvalset, glødet og bejdet eller klippet/spaltet varmbånd
 Flat bars
 Hot rolled, annealed and pickled or cut from hot rolled strip

Tol.: EN 10058
 L.: ca. 5.000 mm
 Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN 1.4301/7	1.4404	1.4301/7	1.4404
		valset/rolled	valset/rolled	klippet/cut	klippet/cut
		Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
20 x 8	1,29	● 06475	● 06476		
25	1,61	● 06477	● 06478		
30	1,93	● 06479	● 06480	● 06811	● 06960
35	2,26	● 06481	▶ 06482	● 31242	
40	2,58	● 06483	● 06484	● 15109	
45	2,90	● 06485	▶ 06486		
50	3,22	● 06487	● 06488	● 15112	● 06961
60	3,87	● 06489	● 06490	● 15115	● 06962
70	4,51	● 06491	▶ 06492		
80	5,16	● 06493	● 06494	● 15118	
100	6,45	● 06495	● 06496	● 15121	
150	9,68			● 05500	
200	12,53			● 30625	
15 x 10	1,26	● 06497	▶ 06498		
20	1,61	● 06499	● 06500		
25	2,02	● 06501	● 06502		
30	2,42	● 06503	● 06504		
35	2,82	● 06505	▶ 06506		
40	3,22	● 06507	● 06508	● 15110	
45	3,63	● 06509	▶ 06510		
50	4,03	● 06511	● 06512	● 15113	
60	4,84	● 06513	● 06514	● 15116	● 06963
65	5,24	▶ 06515	▶ 06516		
70	5,64	● 06517	● 06518	● 22200	
80	6,45	● 06519	● 06520	● 15119	● 06964
90	7,25	● 06521	▶ 06522		
100	8,06	● 06523	● 06524	● 15122	
120	9,42	● 06525	● 06526		
125	9,81	● 06527	▶ 06528		
130	10,20	▶ 06529	▶ 06530		
140	11,00	● 06531	▶ 06532		
150	11,78	● 06533	▶ 06534		
200	15,70		● 29607		
20 x 12	1,93	● 06535	● 06536		
25	2,42	● 06537	● 06538		
30	2,90	● 06539	● 06540		
35	3,39	● 06541	▶ 06542		
40	3,87	● 06543	● 06544	● 15111	
50	4,84	● 06545	● 06546	● 15114	
60	5,80	● 06547	▶ 06548	● 15117	
70	6,77	▶ 06549	▶ 06550		
75	7,25	● 06551	▶ 06552		
80	7,74	● 06553	● 06554	● 15120	

fortsættes på næste side / continued on the next page

Fladstål

Varmtvalset, glødet og bejdset eller klippet/spaltet varmbånd

Flat bars

Hot rolled, annealed and pickled or cut from hot rolled strip

Tol.: EN 10058

L.: ca. 5.000 mm

Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN	1.4301/7	1.4404	1.4301/7	1.4404
			valset/rolled	valset/rolled	klippet/cut	klippet/cut
			Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
100 x 12	9,67		● 06555	● 06556	● 15123	
120	11,30		● 06807	▶ 06558		
150	14,13		● 06559	▶ 06560		
20 x 15	2,36		● 06805			
25	3,00		● 06561	● 06562		
30	3,56		● 06563	● 06564		
35	4,15		● 06565	▶ 06566		
40	4,47		● 06567	● 06568		
45 x 15	5,30		● 06569	▶ 06570		
50	5,93		● 06571	● 06572		
60	7,11		● 06573	● 06574		
65	7,80		▶ 06575	▶ 06576		
70	8,24		● 06577	▶ 06578		
75	9,00		● 06579	▶ 06580		
80	9,40		● 06581	▶ 06582		
100	11,80		● 06583	● 06584		
120	14,40		● 06585	▶ 06586		
150	18,00		▶ 06587	● 06588		
25 x 20	3,93		● 06617	▶ 06618		
30	4,84		● 06619	● 06620		
40	6,45		● 06621	● 06622		
50	8,06		● 06623	● 06624		
60	9,67		● 06625	▶ 06626		
70	11,30		● 06627	▶ 06628		
75	12,10		▶ 06629	▶ 06630		
80	12,90		● 06631	▶ 06632		
100	16,10		● 06633	● 06634		
120	18,84		● 06966			
30 x 25	5,86		▶ 06635	▶ 06636		
40	8,06		● 06637	● 06638		
50	10,10		● 06639	▶ 06640		
60	12,10		● 06641	● 06642		
80	16,10		● 06643	● 06644		
100	20,20		● 06645	▶ 06646		

Fladstål

Varmtvalset, glødet og bejdset eller klippet/spaltet varmbånd

Flat bars

Hot rolled, annealed and pickled or cut from hot rolled strip

Tol.: EN 10058

L.: ca. 5.000 mm

Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN 1.4301/7 valset/rolled Varenr. Article no.	1.4404 valset/rolled Varenr. Article no.	1.4301/7 klippet/cut Varenr. Article no.	1.4404 klippet/cut Varenr. Article no.
50 x 30	11,78	● 29658	● 06803		
60	14,10	● 06647	● 06648		
80	18,80	● 06649	▶ 06650		
100	23,60	● 06651	● 06652		
50 x 35	14,00	▶ 06653	▶ 06654		
60	16,80	● 06655	▶ 06656		
80	22,40	▶ 06657	▶ 06658		
50 x 40	16,00	● 06659	▶ 06660		
60	18,84	● 06958	● 06804		
80	25,12	● 15144	▶ 06959		

Fladstål
Slebet på 2/4 sider, korn 180/220, med folie, af klippet/spaltet varmbånd
Flat bars
Grounded 2/4 sides, gritt 180/220, with film, cut from hot rolled strip

Tol.: EN 10058
Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN 1.4301/7	
		Slebet/grounded	2 side/sides / L. 5 m
		Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
15 x 3	0,36	▶ 06661	
25	0,60	● 11027	
30	0,73	● 06662	
20 x 4	0,65	● 06663	● 29716
25	0,81	● 06664	● 29720
30	0,97	● 06665	● 29723
30	1,13		● 29728
40	1,29	● 06666	● 29731
80	2,51		● 29744
15 x 5	0,60	▶ 11030	
20	0,81	● 06667	● 29717
25	1,01	● 06668	● 29721
30	1,21	● 06669	● 29724
35	1,41	● 11029	● 29729
40	1,61	● 06670	● 29732
45	1,81	● 06808	
50	2,02	● 06671	● 29736
60	2,42	● 06672	● 29740
80	3,14	● 06812	● 29751
100	3,93	● 30285	
20 x 6	0,96	● 06673	● 29718
25	1,21	● 06674	● 29722
30	1,45	● 06675	● 29725
35	1,69		● 29730
40	1,93	● 06676	● 29733
50	2,42	● 06677	● 29737
60	2,90	● 06678	● 29741
75	3,63	▶ 06679	
80	3,87	● 06680	● 29745
100	4,84	● 06681	● 29748
20 x 8	1,29	● 06682	● 29719
25	1,61	● 06683	
30	1,93	● 06684	● 29726
35	2,26	● 11031	
40	2,58	● 06685	● 29734
50	3,22	● 06686	● 29738
60	3,87	● 06687	● 29742
80	5,16	● 06688	● 29746
100	6,45	▶ 15142	● 29749
140	8,79	● 32532	

fortsættes på næste side / continued on the next page

Fladstål

Slebet på 2/4 sider, korn 180/220, med folie, af klippet/spaltet varmbånd

Flat bars

Grounded 2/4 sides, gritt 180/220, with film, cut from hot rolled strip

Tol.: EN 10058


Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	Slebet/grounded	EN 1.4301/7	1.4301/7
			2 side/sides / L. 5 m	4 sider/sides / L. 4 m
			Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
20 x 10	1,61		▶ 06689	
25	2,02		● 06690	
30	2,42		● 06691	● 29727
35 x 10	2,82		● 11032	
40	3,22		● 06692	● 29735
50	4,03		● 06693	● 29739
60	4,84		● 06694	● 29743
70	5,64		● 06695	
80	6,45		● 11028	● 29747
100	8,06		● 06696	● 29750
30 x 12	2,90		▶ 06697	
40	3,87		● 06698	
50	4,84		● 06699	
60	5,80		● 06700	
80	7,74		▶ 06701	
100	9,67		▶ 06702	

 **Firkantstål**
Blanktrukket, h11
Square bar
Bright drawn, h11

Tol.: EN10278/ISO 286-2
L.: ca. 3.000 mm
Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN 1.4301/7	1.4404
		Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
6,0	0,28	● 06802	
8,0	0,50	● 06703	▶ 06704
10,0	0,79	● 06705	● 06706
12,0	1,13	● 06707	● 06708

 **Firkantstål**
Glødet og bejdset
Square bar
Annealed and pickled

Tol.: DIN 1014/EN 10059
L.: ca. 5.000 mm
Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN 1.4301/7	1.4404
		Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
15,0	1,76	● 06709	● 06710
16,0	2,01	● 06711	▶ 06712
20,0	3,14	● 06713	● 06714
22,0	3,80	● 06715	
25,0	4,91	● 06717	● 06718
30,0	7,07	● 06719	● 06720
32,0	8,04	▶ 06721	▶ 06722
35,0	9,62	● 06723	● 06724
40,0	12,60	● 06725	● 06726
50,0	19,60	● 06727	● 06728
60,0	28,28	● 06729	● 06730
65,0	33,17	● 06731	
70,0	39,20	● 06820	
75,0	44,16	● 06953	
80,0	50,24	● 06965	



Vinkelstål
 Glødet og bejdset eller slebet
 Angle bars, equal
 Annealed and pickled or polished

Tol.: EN 10056-1
 L.: ca. 6.000 mm
 Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN 1.4301/7	
		Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
20 x 20 x 3,0	0,91	● 06733	● 06735
25 x 25 x 3,0	1,15	● 06736	● 06738
25 x 25 x 4,0	1,48	● 06739	▶ 06741
30 x 30 x 3,0	1,39	● 06742	● 06744
30 x 30 x 4,0	1,80	● 06745	● 06747
35 x 35 x 4,0	2,10	● 11137	▶ 832000
40 x 40 x 4,0	2,45	● 06748	● 06750
40 x 40 x 5,0	3,03	● 06751	▶ 06753
50 x 50 x 5,0	3,87	● 06754	● 06756
50 x 50 x 6,0	4,55	● 06757	▶ 06759
60 x 60 x 6,0	5,53	● 06760	● 06762
70 x 70 x 7,0	7,54	● 06763	● 06765
80 x 80 x 8,0	9,80	● 06766	● 06768
90 x 90 x 9,0	12,50	● 06769	▶ 06771
100 x 100 x 10,0	15,30	● 06772	● 06774




Vinkelstål, uligesidet
 Glødet og bejdset
 Angle bars, unequal
 Annealed and pickled

Tol.: EN 10279
 L.: ca. 6.000 mm
 Cert.: EN 10204/3.1

Dim.	Kg/m	EN 1.4301/7	
		Varenr. Article no.	
30 x 20 x 3,0	1,15	● 29202	
30 x 20 x 4,0	1,50	● 29203	
40 x 20 x 4,0	1,80	● 29204	
45 x 30 x 5,0	2,75	● 29205	
50 x 30 x 5,0	3,02	● 29206	
60 x 30 x 5,0	3,41	● 29207	
60 x 40 x 5,0	3,75	● 29208	
60 x 40 x 6,0	4,45	● 29209	
80 x 40 x 6,0	5,50	● 29210	
80 x 40 x 8,0	7,14	● 29211	
100 x 50 x 6,0	6,90	● 29212	
100 x 50 x 8,0	9,08	● 29213	


U-profiler, valset
Bejdset
U-profile, rolled
Pickled



Tol.: EN 10279
L.: ca. 6.000 mm
Cert.: EN 10204/3.1

Dim. h x b x s x t	Kg/m	EN 1.4301/7
		Varenr. Article no.
20 x 10 x 3,0 x 3,5	0,86	● 30617
30 x 15 x 4,0 x 4,5	1,74	● 30618
40 x 20 x 4,0 x 4,5	2,30	● 30619
50 x 25 x 5,0 x 6,0	3,86	● 30620
50 x 38 x 5,0 x 7,0	5,60	● 32366
60 x 30 x 6,0 x 6,0	5,10	● 30621
65 x 42 x 5,5 x 7,5	7,10	● 32367
80 x 45 x 6,0 x 8,0	8,65	● 31732
100 x 50 x 6,0 x 8,5	10,60	● 31733
120 x 55 x 7,0 x 9,0	13,40	● 31734


T-profiler,
Valset eller laser-svejst, bejdset
T-profile
Rolled or laser-welded, pickled



Tol.: EN 10055
L.: ca. 6.000 mm
Cert.: EN 10204/3.1

Dim. h x b x s / t	Kg/m	EN 1.4301/7 valset/rolled	1.4301/7 laser-svejst/laser-welded
		Varenr. Article no.	Varenr. Article no.
25 x 25 x 3,5	1,260	● 30589	
30 x 30 x 3,0	1,350		● 30590
30 x 30 x 4,0	1,770		● 30591
35 x 35 x 4,0	2,090		● 30592
40 x 40 x 4,0	2,400		● 30593
40 x 40 x 5,0	2,960		● 30594
50 x 50 x 5,0	3,751		● 30595
50 x 50 x 6,0	4,511		● 30596
60 x 60 x 6,0	5,402		● 30597
70 x 70 x 7,0	7,305		● 30598
80 x 80 x 8,0	9,506		● 30599
100 x 100 x 10,0	15,106		● 30601
120 x 120 x 13,0	23,202		● 30602


TB-profiler
Laser-svejst, bejdset
TB-Profile
Laser-welded, pickled



Tol.: EN 10055
L.: ca. 6.000 mm
Cert.: EN 10204/3.1

Dim. b x h x s / t	Kg/m	EN 1.4301/7
		Varenr. Article no.
60 x 30 x 5,5	3,701	● 30603
70 x 35 x 6,0	4,660	● 30604
80 x 40 x 7,0	6,203	● 30605
100 x 50 x 8,5	9,001	● 30606


HEB-profiler
Laser-svejst, bejdset
HEB-profile
Laser-welded, pickled



Tol.: EN 10055
L.: ca. 6.000 mm
Cert.: EN 10204/3.1

Dim. h x b x s x t	Kg/m	EN 1.4301/7
		Varenr. Article no.
100 x 100 x 6,0 x 10,0	20,408	● 30608
120 x 120 x 6,5 x 11,0	28,571	● 30609
140 x 140 x 7,0 x 12,0	33,333	● 30610
160 x 160 x 8,0 x 13,0	42,553	● 30609

IPE-profiler
Laser-svejst, bejdset
IPE-profile
Laser-welded, pickled



Tol.: EN 10055
L.: ca. 6.000 mm
Cert.: EN 10204/3.1

Dim. h x b x s x t	Kg/m	EN 1.4301/7
		Varenr. Article no.
80 x 46 x 3,8 x 5,2	6,203	● 30612
100 x 55 x 4,1 x 5,7	8,299	● 30613
120 x 64 x 4,4 x 6,3	10,695	● 30614
140 x 73 x 4,7 x 6,9	13,193	● 30615
160 x 82 x 5,0 x 7,4	15,798	● 30616